

Linea di mobili in metallo per la realizzazione di postazioni di lavoro complete

NEW



by **FACOM**



Nuovi cassetti

Cassetti con maniglie in alluminio.

Nuovo sistema di guide

Guide telescopiche con ammortizzamento in fase di chiusura.

Design coordinato

Jet-Line ha lo stesso design dei carrelli Racing. Tutti i termoformati USAG si possono inserire nelle cassettiere. Il carrello può essere alloggiato sotto il banco di lavoro.

Modulare

Jet-Line è una gamma di moduli componibili. Si adatta con facilità ad ogni esigenza di layout.

Autoportante

L'appoggio al muro non è più indispensabile perchè le strutture sono autoportanti, grazie ad un sistema di tubi di sostegno.

Progetta il tuo spazio

www.usag.it ti offre la possibilità di scaricare il programma che ti permette di realizzare la configurazione personalizzata per le tue esigenze.



MOBILI BASE



JLS2-MBSPP

Mobile semplice con 2 ante

- 2 ante battenti con apertura 110°
- Le porte sono collaudate per 10.000 aperture/chiusure
- Maniglia in alluminio anodizzato
- 1 mensola interna regolabile in altezza, resistente ad un carico di 50 Kg
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo un'altezza totale di 985 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
722x701x810	57,5	JLS2-MBSPP	1	673,96



JLS2-MBSPV

Mobile a 2 ante trasparenti

- Le porte trasparenti consentono la verifica immediata del materiale, della sistemazione e della pulizia
- 2 porte battenti trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm
- Le porte sono testate per 10.000 aperture/chiusure
- Maniglia in alluminio anodizzato
- 1 mensola interna regolabile in altezza, resistente ad un carico di 50 Kg con passo da 100 mm
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo un'altezza totale di 985 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
722x701x810	55,7	JLS2-MBSPV	1	771,40



JLS2-MBDPP

Mobile doppio con ante scorrevoli

- Il mobile base doppio consente la sistemazione di utensili e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio in un mobile standard
- 2 ante scorrevoli in lamiera sono l'ideale per spazi stretti
- Maniglia in alluminio anodizzato
- 1 mensola interna regolabile in altezza, resistente ad un carico massimo di 75 Kg
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo un'altezza totale di 985 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
1449x701x810	84,7	JLS2-MBDPP	1	1.047,48



JLS2-MBS6T

Mobile a 6 cassetti

- Mobile a 6 cassetti:
- 4 cassetti altezza 60 mm
- 1 cassetto altezza 130 mm
- 1 cassetto altezza 270 mm
- Carico massimo per cassetto: 50 Kg
- Dimensioni utili dei cassetti: L569 x P421 mm
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Chiusura automatica cassetti a fine corsa
- Chiusura centralizzata
- Maniglie cassetti in alluminio anodizzato
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo un'altezza totale di 985 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
722x701x810	79	JLS2-MBS6T	1	1.215,97



JLS2-MBS7T

Mobile a 7 cassetti

- Mobile a 7 cassetti:
- 5 cassetti altezza 60 mm, 1 cassetto altezza 130 mm, 1 cassetto altezza 200 mm
- Carico massimo per cassetto: 50 Kg
- Dimensioni utili dei cassetti: L569xP421 mm
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Chiusura automatica cassetti a fine corsa
- Chiusura centralizzata
- Maniglie cassetti in alluminio anodizzato
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo un'altezza totale di 985 mm

LxPxH mm	Kg	Cod.		€
722x701x810	82,5	JLS2-MBS7T	1	1.317,47



JLS2-MBS2TV

Mobile a 2 cassetti verticali

- 2 cassetti verticali con pannelli, foratura quadra 6x6 mm con passo 12 mm. Realizzati in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche (spessore 12/10)
- Fissaggio utensili tramite la gamma di ganci in metallo e supporti universali (gamma CKS catalogo F13)
- Dimensioni dei pannelli 600 x 600 mm
- Superficie utile per appendere gli utensili : 1,6 m²
- Portata massimo per cassetto : 75 Kg
- Chiusura centralizzata con cilindro intercambiabile.
- Mobile dotato di sistema antiribaltamento che permette l'apertura selettiva di un cassetto alla volta
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- È inoltre possibile sovrapporre 2 JLS2 MBSTV inserendo tra i due mobili 1 piano in legno o 1 piano in legno rivestito in acciaio inox.
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo un'altezza totale di 985 mm



Scegli l'altezza più adatta alle tue esigenze



Senza rialzo
JLS2-BASE



Con rialzo
JLS2-BASE

Tutti i mobili **Jet-Line** con rialzo JLS2-BASE altezza (1025 mm) permettono di alloggiare un carrello portautensili sotto il piano di lavoro. Basta solo montare la traversa in posizione verticale.



MOBILI SPECIALI



JLS2-MBSEN

Mobile con arrotolatori per aria ed elettricità

- Il mobile è composto da

Parte superiore:

- Predisposizione per alimentazione elettrica standard tedesco, per n°3 prese SCHUKO con interasse 45 mm (prese non fornite), con coperchio di chiusura color nero
- 1 cassetto altezza 200 mm, dotato di una multipresa SCHUKO (6 prese) per ricaricare gli strumenti come lampade, cellulare, computer portatile, ecc

Parte inferiore:

- 1 avvolgitubo per aria con lunghezza di 14+1m, Ø interno da 10 mm, tubo poliuretano, attacco 3/8 NPT (N.709 Facom)
- 1 avvolgicavo per la corrente, lunghezza 14+1m, cavo 3 X 1.5 mm², qualità H05W-F, potenza massima cavo arrotolato: 1200 w, disarrotolato: 1800 W
- Frontalino estraibile permette un facile accesso agli arrotolatori
- Sistema di chiusura centralizzata
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo un'altezza totale di 985 mm

LxPxH mm	kg	Cod.	€
722x701x810	69,6	JLS2-MBSEN	1.473,20




JLS2-MBSPC

Mobile porta PC

- Il mobile protegge il PC e la vostra dotazione dalla polvere e lo sporco
- Mobile per computer, stampante, tastiera e mouse
- Cassetto da 60 mm ad estrazione totale per tastiera, mouse o portatile
- Ripiano del mouse estraibile (può essere posizionato dalla parte destra o sinistra)
- 2 porte battenti montate su una cerniera a filo invisibile offrono un'apertura a 110°
- 1 ripiano estraibile, regolabile in altezza, ideale per contenere un PC o una stampante
- 1 presa multipla costituita da 6 prese SCHUKO con interruttore luminoso
- Può essere completato con la parte superiore JLS2-MHSPC Usare solo piani di lavoro in metallo dedicati a questa combinazione (fori passacavi integrati)
- Serratura a chiave centralizzata (cilindro intercambiabile)
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo un'altezza totale di 985 mm

LxPxH mm	kg	Cod.	€
722x701x810	57,7	JLS2-MBSPC	973,24



JLS2-MHSPC

Pensile per monitor

- Per proteggere i vostri monitor
- 1 armadio con anta in plexiglass trasparente, spessore 3 mm, può contenere un monitor fino a 23 pollici
- 1 ripiano regolabile in altezza, verniciato con polveri epossidiche
- Può essere montato sull'unità base JLS2-MBSPC per creare una postazione PC completa. In questo caso, utilizzare solo il piano di lavoro in metallo (JLS2-PM1)
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio JLS2-TUBESUP400

LxPxH mm	kg	Cod.	€
719x278x810	22,7	JLS2-MHSPC	660,04

PENSILI



JLS2-MHSPC

Pensile a 2 ante

- 2 porte battenti, montate su cerniere a filo invisibile, che offrono un'apertura a 110°
- Le porte sono collaudate per 10.000 aperture/chiusure
- 2 mensole interne regolabili in altezza, resistenti ad un carico di 20 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
- Il mobile base si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio JLS2-TUBESUP400

LxPxH mm	kg	Cod.	€
719x278x810	27,5	JLS2-MHSPC	576,52



JLS2-MHSPV

Pensile a 2 ante trasparenti

- 2 porte battenti trasparenti in plexiglass, montate su cerniere a filo invisibile, offrono un'apertura a 110°
- Le porte sono collaudate per 10.000 aperture/chiusure
- 2 mensole interne regolabili in altezza, resistenti ad un carico di 20 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
- Il mobile base si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio JLS2-TUBESUP400

LxPxH mm	kg	Cod.	€
719x278x810	26	JLS2-MHSPV	665,84



JLS2-2201

Pensile con 2 ante e 1 cassetto

- Compatto ed efficace, questo pensile consente un'ottima organizzazione degli utensili
- Superficie pannelli: 0,8 mq con foratura quadra (6x6 mm con passo 12 mm) per il fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
- Apertura a 180° delle 2 ante per un'ottima visibilità degli utensili
- 1 cassetto dotato di guide a sfere ad apertura totale
- Dimensioni utili del cassetto: 569x210x60 mm
- Chiusura centralizzata delle porte e del cassetto con serratura a chiave

LxPxH mm	kg	Cod.	€
719x227,8x810	31	JLS2-2201	806,93



JLS2-CHSPC

Pensile semplice con anta

- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo
- Anta sollevabile in lamiera dotata di un compasso di trattenimento
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 30 Kg

LxPxH mm	kg	Cod.	€
719x278x405	13,5	JLS2-CHSPC	316,68



JLS2-CHDPP

Pensile doppio con anta

- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo
- Anta sollevabile in lamiera dotata di un compasso di trattenimento
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 50 Kg

LxPxH mm	kg	Cod.	€
1446x278x405	19	JLS2-CHDPP	414,12



JLS2-CHS

Pensile semplice aperto

- Pensile aperto per un accesso rapido
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 30 Kg

LxPxH mm	kg	Cod.		€
719x278x405	8,5	JLS2-CHS	1	170,52



JLS2-CHD

Pensile doppio aperto

- Pensile aperto per un accesso rapido
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 50 Kg

LxPxH mm	kg	Cod.		€
1446x278x405	14	JLS2-CHD	1	251,72



JLS2-MH

Pensile con tapparella scorrevole

- Il pensile doppio consente la sistemazione di utensili e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio in un mobile standard
- I pannelli pensili verticali offrono la visibilità e l'accesso diretto agli strumenti
- Tapparella dotata di serratura di sicurezza
- L'apertura della tapparella al 100% permetterà di accedere a tutti gli strumenti
- Dotato di un pannello forato (6x6 mm, con passo 12 mm) per il fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
- Si collega facilmente e comodamente sul piano di lavoro o sul muro senza utilizzare un apposito KIT

LxPxH mm	kg	Cod.		€
1455x278x810	24,2	JLS2-MHDR	1	982,52
2182x278x810	32,7	JLS2-MHTR	1	1.177,40

ARMADI



JLS2-A500PP

Armadio a 1 anta

- Larghezza ridotta per piccoli spazi
- Da utilizzare come armadio standard o come armadio spogliatoio
- Barra appendi abiti
- Anta battente montata su cerniere a filo invisibile, con possibilità di apertura a destra o a sinistra
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) con portata max 50 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato integrata nell'anta
- Chiusura a chiave

LxPxH mm	kg	Cod.		€
500x509x1835	70	JLS2-A500PP	1	933,80



JLS2-A1000PP

Armadio a 2 ante

- L'armadio consente la sistemazione di utensili e/o oggetti lunghi e ingombranti
- Ante battenti montate su cerniere a filo invisibile
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) portata max 100 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato integrata nell'anta
- Chiusura a chiave

LxPxH mm	kg	Cod.		€
1000x509x1835	102	JLS2-A1000PP	1	1.242,36




JLS2-A1000PV

Armadio a 2 ante trasparenti

- L'armadio consente la sistemazione di utensili e/o oggetti lunghi e ingombranti
- Le ante trasparenti in plexiglass, spessore 3 mm montate su cerniere a filo invisibile, consentono la visione immediata del materiale
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) portata max 100 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato integrata nell'anta
- Chiusura a chiave

LxPxH mm	kg	Cod.		€
1000x509x1835	95	JLS2-A1000PV	1	1.567,16

PANNELLI




JLS2-PAV

Pannelli forati

- I pannelli hanno una foratura quadra 6x6 con passo di 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti CKS
- I pannelli si fissano in modo rapido e semplice grazie ai kit di montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800 a seconda della misura del pannello scelto)
- Realizzati in lamiera d'acciaio con spessore 12/10

LxPxH mm	kg	Cod.		€
724,5x45x805	5,3	JLS2-PAV1	1	113,68
1452x45x805	9,1	JLS2-PAV2	1	178,64






JLS2-PPAVA

Mezzi pannelli per angolo

- I pannelli hanno una foratura quadra 6x6 con passo di 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti CKS
- I pannelli si fissano in modo rapido e semplice grazie ai kit di montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800 a seconda della misura del pannello scelto)
- Realizzati in lamiera d'acciaio con spessore 12/10
- Possibilità di sovrapporre 2 mezzi pannelli

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
1036x48x402,5	4,4	JLS2-PPAVA	105,56



JLS2-PPAV1

Mezzi pannelli forati

- I pannelli hanno una foratura quadra 6x6 con passo di 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti CKS
- I pannelli si fissano in modo rapido e semplice grazie ai kit di montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800 a seconda della misura del pannello scelto)
- Realizzati in lamiera d'acciaio con spessore 12/10
- Possibilità di sovrapporre 2 mezzi pannelli

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
724,5x45x402,5	3,5	JLS2-PPAV1	81,20
1452x46x402,5	6	JLS2-PPAV2	121,80



JLS2-PPAV1ELEC

Mezzo pannello con prese

- Fornito con un gruppo di 6 prese SCHUKO con pulsante luminoso di accensione.

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
724,5x45x402,5	4,1	JLS2-PPAV1ELEC	137,03

GANCI E SUPPORTI



Ganci per chiavi combinate

Ø mm	Cod.	€
30	CKS.60A	3,05
15	CKS.61A	1,79



Ganci per martelli

gr	Cod.	€
100-400	CKS.45A	3,45
500-800	CKS.46A	3,51



Ganci per giraviti

Cod.	€
Piccoli CKS.50A	7,38
Medi CKS.51A	6,73
Grandi CKS.52A	6,73



Ganci per pinze

Cod.	€
PVC CKS.55A	3,87
Ergonomica CKS.56A	3,87



Ganci per utensili cilindrici

Ø mm	Cod.	€
8÷12	CKS.65A	2,96
15÷25	CKS.67A	3,25
25÷32	CKS.68A	3,34




Supporto per cacciapine

LxPxH mm	Cod.	€
170x35x70	CKS.103	9,95



Supporti per lime

Cod.	€
9 Lime CKS.34A	13,79





Supporto universale per chiavi

misure chiavi	Cod.		€
da 6 a 14	CKS.100	1	9,12
da 14 a 27	CKS.101	1	9,12
da 24 a 42	CKS.102	1	9,12



Supporti per utensili pneumatici

Cod.		€
CKS.71A	1	26,61



Supporti universale per giraviti

LxPxH mm	Cod.		€
238x38x50	CKS.08	1	6,82

PIANI DI LAVORO



JLS2-PB

Piano in legno

- Piano in legno in faggio multistrato. Spessore 40 mm che garantisce resistenza e durata.
- 3 lunghezze diverse che si adattano perfettamente alle dimensioni dei mobili base
- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti metallici pre-posizionati
- Resistenza al carico distribuito: 500 kg per JLS2-PB1 e 1 tonnellata per JLS2-PB2 e JLS2-PB3

LxPxH mm	kg	Cod.		€
727x750x40	17,9	JLS2-PB1	1	243,60
1455x750x40	35,2	JLS2-PB2	1	446,60
2182x750x40	52,7	JLS2-PB3	1	597,84



JLS2-PBA

Pianale in legno ad angolo

- Piano in legno in faggio multistrato. Spessore 40 mm che garantisce resistenza e durata.
- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti metallici pre-posizionati

LxPxH mm	kg	Cod.		€
750x750x40	8,6	JLS2-PBA	1	284,20




JLS2-PM

Piano in metallo ricoperto di gomma

- Piano in metallo ricoperto da un tappetino in gomma.
- Ideale per la postazione informatica: il piano è forato per far passare i cavi di alimentazione. Quando si utilizza il mobile per postazione informatica JLS2-MBSPC (solo la parte bassa), è possibile installare il vostro schermo senza che nessun cavo sia visibile. Quando si combinano la parte bassa JLS2-MBSPC e la parte superiore JLS2-MHSPC, i cavi di alimentazione risultano nascosti
- Verniciatura epossidica nella parte superiore (rosso RAL 3020).
- Montaggio semplice e veloce
- Resistenza al carico distribuito: 100 Kg per JLS2-PM1 e 250 Kg per JLS2-PM2

LxPxH mm	kg	Cod.		€
727x750x40	10	JLS2-PM1	1	133,40
1455x750x40	21	JLS2-PM2	1	203,00



JLS2-PBST

Piano in legno e acciaio INOX

- Piano in legno in faggio multistrato di 40 mm, con rivestimento del piano e del bordo anteriore in lamiera d'acciaio INOX spessore 10/10
- 3 diverse lunghezze perfettamente adatte alle dimensioni dei mobili base + 1 versione ad angolo
- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti filettati pre-posizionati
- Resistenza al carico distribuito: 500 Kg per JLS2-PBST1 e 1000 Kg per JLS2-PBST2 e JLS2-PBST3

LxPxH mm	kg	Cod.		€
727x750x40	22,6	JLS2-PBST1	1	300,44
1455x750x40	44,5	JLS2-PBST2	1	560,28
2182x750x40	66,6	JLS2-PBST3	1	738,92




JLS2-PBAST

Pianale in legno e acciaio INOX ad angolo

- Piano in legno in faggio multistrato di 40 mm, con rivestimento del piano e del bordo anteriore in lamiera d'acciaio INOX spessore 10/10
- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti filettati pre-posizionati

LxPxH mm	kg	Cod.		€
750x750x40	10,6	JLS2-PBAST	1	349,16

TRAVERSE, MONTANTI, ACCESSORI



JLS2-TRAA

Traversa per banco da lavoro

- JLS2-TRAA2 utilizzabile con banco da lavoro misura 1455 mm
- JLS2-TRAA3 utilizzabile con banco da lavoro misura 2182 mm
- JLS2-TRAB2 utilizzabile con banco da lavoro e 1 cassetteria misura 1455 mm
- JLS2-TRAB3 utilizzabile con banco da lavoro e 1 cassetteria misura 2182 mm
- JLS2-TRBB3 utilizzabile con banco da lavoro e 2 cassette misure 2182 mm
- Nella posizione orizzontale, la traversa diventa un ripiano di appoggio e può ospitare oggetti pesanti e ingombranti
- Nella posizione verticale la traversa consente di poter alloggiare un carrello sotto il piano di lavoro (solo con banchi alti 1025 mm)
- Realizzato in lamiera d'acciaio con vernice epossidica (spessore 12/10) - colore rosso RAL 3020

LxPxH mm	kg	Cod.		€
1053x40x400	6,2	JLS2-TRAA2	1	64,96
1600x40x400	10,3	JLS2-TRAA3	1	81,20
530x40x400	3,3	JLS2-TRAB2	1	48,72
1166x40x400	7,4	JLS2-TRAB3	1	64,96
733x40x400	4,4	JLS2-TRBB3	1	48,72



JLS2-PS

Montante

- Lamiera d'acciaio spessore 12/10
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- Disponibile in due differenti altezze

LxPxH mm	kg	Cod.		€
100x750x810	15,5	JLS2-PSB	1	186,76
100x750x985	19	JLS2-PSH	1	219,24



JLS2-TC

Canalina passacavi

- In acciaio zincato
- Si fissa con una singola vite nella parte posteriore del piano di lavoro

q	Kg	Cod.	€
1		JLS2-TC	40,60



JLS2-BASE

Rialzo per mobile

- Per passare da un'altezza totale del banco da 850 a 1025 mm
- Base in lamiera d'acciaio spessore 12/10
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- JLS2-BASEMBS utilizzabile con JLS2-MBS6T, JLS2-MBS7T, JLS2-MBSPP, JLS2-MBSPV
- JLS2-BASEMBD utilizzabile con JLS2-MBDPP

LxPxH mm	q	Kg	Cod.	€
1447x699x180	19	JLS2-BASEMBD	1	154,28
720x699x180	15,5	JLS2-BASEMBS	1	113,68



JLS2-LIGHT

Kit di illuminazione a LED

- Lampada LED opzionale
- Luce bianca: potenza 18 W
- 30 000 ore di durata
- Luminosità: 1150 Lumen

LxPxH mm	q	Kg	Cod.	€
584x42x27	0,6	JLS2-LIGHT	1	219,24



JLS2-LIGHTSUP

Supporto metallico per lampade LED

- Supporto metallico che permette di fissare le lampade LED direttamente sui pannelli forati (JLS2-PAV1, PAV2 ...)
- In acciaio verniciato colore nero RAL 9004

LxPxH mm	q	Kg	Cod.	€
722x170x73	1		JLS2-LIGHTSUP	40,60



JLS2-TUBESUP

Kit di montaggio

- Composto da due tubi di metallo con verniciatura epossidica
- Si utilizza per il montaggio di pensili sul piano di lavoro
- Disponibili in due misure: 400 e 800 mm
- Dimensioni: diametro 30 mm / lunghezza: 585-990 mm

q	Kg	Cod.	€
2		JLS2-TUBESUP400	111,65
2,8		JLS2-TUBESUP800	127,89



JLS2-1KEY

Cilindro intercambiabile per serrature

- Sostituzione facile e veloce

VANTAGGI

Quando fate l'ordine dei mobili, potete scegliere l'opzione CHIAVE UNICA. questa è gratuita!

Esempi:

Ordinate 10 mobili e volete una sola chiave, per tutte le serrature.
Ordinate 10 volte il codice opzionale JLS2-1KEY.
Se ordinate 2 composizioni identiche da 10 mobili ma per due posti di lavoro differenti, potete ordinare 2 x 10 JLS2-1KEY.

Cod.	€
JLS2-1KEY	8,00