

# X-GRIP SELECTION 2025



E

**XGRIP**

**65/2025**

## TODAS LAS VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA X-Grip



### TORNILLOS DAÑADOS

X-Grip le permite trabajar eficazmente tanto en tornillos nuevos como en aquellos muy dañados: la herramienta no perderá su agarre en el tornillo, lo que le permitirá continuar con su trabajo.




### TRANSMISIÓN DE PAR

El agarre que el perfil X-Grip ejerce sobre la cabeza de un tornillo nuevo permite la transmisión de un par de apriete más alto en comparación con los perfiles estándar. Esto es una verdadera ventaja cuando se trata de un tornillo nuevo apretado con un par alto, lo que dificulta su aflojamiento.



### PREVIENE DAÑOS

Los perfiles X-Grip están diseñados para prevenir daños en los perfiles de los tornillos nuevos. Al usar herramientas X-Grip, los tornillos nuevos tendrán una vida útil más larga.



# LLAVE COMBINADA 285 X

## EXTREMO ABIERTO INCLINADO

inclinado a 15° con respecto al eje de la llave.




YouTube

## SECCIÓN EN DOBLE T

Excelente resistencia a la flexión.

## FORMA ESPECIAL DE ANILLO

Ideal para las tuercas difíciles de alcanzar.



30%

## +30% MÁS LARGA QUE UNA LLAVE COMBINADA ESTÁNDAR 285

Permite aplicar un par de apriete un 30% superior al de la llave estándar.



## PERFIL ESPECIAL X-Grip

Eficaz incluso en tornillos muy dañados. En tornillos nuevos, transmite un mayor par y preserva la vida útil del perfil del tornillo.



8

PIEZAS

285 X/B8

U02850950

Juego de 8 llaves combinadas con perfiles especiales

- 285 X/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Se suministra en una bolsa enrollable de tejido de alta resistencia



8÷19 mm

12

PIEZAS

285 X/B12

U02850951

Juego de 12 llaves combinadas con perfiles especiales

- 285 X/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Se suministra en una bolsa enrollable de tejido de alta resistencia



8÷19 mm

## LLAVES DE VASO 235 X Y 235 XL



YouTube

**ACERO ESPECIAL AL CROMO VANADIO**  
Acabado cromado

**NEW**

### PERFIL ESPECIAL X-Grip

*Eficaz incluso en tornillos muy dañados. En tornillos nuevos, transmite un mayor par y preserva la vida útil del perfil del tornillo.*



**1/2"** **12** PIEZAS

**235 1/2" XL/SE12**  
U02354101

Juego de 12 llaves de vaso hexagonales con perfil especial

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



**1/2"** **12** PIEZAS

**235 1/2" X/SE12**  
U02350501

Juego de 12 llaves de vaso hexagonales con perfil especial

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm



**1/4"** **10** PIEZAS

**235 1/4" X/SE10**  
U02350500

Juego de 10 llaves de vaso hexagonales con perfil especial

5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

### SOPORTE DE LLAVE DE VASO CON CIERRE MAGNÉTICO 559 A

- Base magnética protegida por una capa de goma: sin daños en la superficie
- Pinzas ajustables en 360°, para identificar rápidamente el tamaño de la llave





**NEW**

# LLAVES DE VASO 234 X Y 234 MX PARA TORNILLOS CON HEXÁGONOS HEMBRA

**ACERO ESPECIAL AL CROMO VANADIO**  
Acabado cromado

**PERFIL ESPECIAL X-Grip**

*Eficaz incluso en tornillos muy dañados. En tornillos nuevos, transmite un mayor par y preserva la vida útil del perfil del tornillo.*



**ACERO ESPECIAL AL CROMO VANADIO**  
Acabado cromado

**NEW**



**1/2" 8 PIEZAS**



**5-6-8-10-12-14-17-19 mm**

**NEW**



**1/2" 8 PIEZAS**



**5-6-8-10-12-14-17-19 mm**

**234 1/2"MX/SE8**  
U02340850

Juego de 8 puntas de impacto con perfil hexagonal especial X-Grip para tornillos de cabeza hexagonal

**234 1/2"X/SE8**  
U02342150

Juego de 8 puntas con perfil hexagonal especial X-Grip para tornillos de cabeza hexagonal

**LA EFICACIA DE X-Grip. EL PODER DE LOS IMPACTOS.**



**VASOS PARA CARRACA CON PUNTA INTEGRADA**



## GAMA DE JUEGOS X-Grip EN ESTUCHE.

Incluye puntas hexagonales, puntas Torx y vasos X-Grip.

### PERFIL ESPECIAL X-Grip

Eficaz incluso en tornillos muy dañados.

En tornillos nuevos, transmite un mayor par y preserva la vida útil del perfil del tornillo.



Vaso portapuntas



23  
PIEZAS

609 1/4" SKX  
U06090004

120  
30  
60  
134 g mm

1/4"

1/4"

#### Surtido con llaves de vasos hexagonales y brocas especiales

- Caja bimaterial compacta con revestimiento suave al tacto
- Pinza metálica de cierre
- Tamaño de la llave grabado en el interior



YouTube

DESCRIPCIÓN	ART/MEDIDA	P.ZAS
Llave de carraca	237 1/4" SK	2
Llave de vaso de boca hexagonal	235 1/4" X 6-8-10-12-13	5
Punta para tornillos ranurados	660 0,5x4	1
Punta para tornillos PHILLIPS®	660 PH 2	1
Punta para tornillos POZIDRIV® - SUPADRIV®	660 PZ 2	1
Punta porta-vasos -1/4"	660 Q 1/4"	1
Punta para tornillos TORX® Tamper Resistant	660 XSTX T20-T25-T30-T40	4
Punta para tornillos con hexágono insertado	660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8



NEW

38  
PIEZAS

609 1/4" EAX  
U06090003

155  
50  
95  
900 g mm

#### Surtido en estuche bimaterial con vasos y puntas hexagonales X-Grip (38 piezas)

- Estuche compacto bimaterial con recubrimiento soft-touch
- Cierre de clip metálico
- Marcado interno de los tamaños de los vasos contenidos

DESCRIPCIÓN	ART/MEDIDA	P.ZAS
Vasos hexagonales con perfil especial X-Grip	235 1/4" X 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	10
Extensiones	236 1/4" 50-100	2
Carraca reversible con mecanismo sellado	237 A 1/4"	1
Junta universal	241 1/4"	1
Mango giratorio	243 1/4"	1
Puntas para tornillos de cabeza ranurada	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	3
Puntas para PH	660 PH 1-2-3	3
Puntas para PZ	660 PZ 1-2-3	3
Puntas con perfil especial X-Grip	660 X 2-3-4-5-6	5
Perfil especial TORX® Tamper Resistant	660 XSTX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Vasos portapuntas	660 Q 1/4"	1
Punta portavasos	684 1/4"-1/4"	1





**NEW**

**8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-  
19-21-22-24-27-30-32 mm**



**MANGO DE ACERO**

La extensión incluida en el juego se convierte en el mango de transporte.



Sistema que le permite llevar siempre un seguimiento del contenido del juego.



Marcado interno de los vasos contenidos.

**21**  
PIEZAS

**609 1/2" EAX**  
U06090027

3,7 kg    335 mm    55 mm    180 mm

**1/2"**

**Surtido en estuche bimaterial con vasos hexagonales X-Grip**

- Estuche bimaterial con recubrimiento soft-touch
- Cierre de clip metálico
- El marcado interno de los tamaños de los vasos contenidos se convierte en el mango de transporte
- Modularidad: el estuche tiene las dimensiones de un módulo de herramientas y puede alojarse en los cajones H60 mm de los carros

DESCRIPCIÓN	ART/MEDIDA	P.ZAS
Vasos hexagonales con perfil especial	235 1/2" X 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	17
Extensiones	236 1/2" 125-200	2
Carraca reversible certificada IP51	237 A 1/2"	1
Junta universal	241 1/2"	1



**NEW**

**15-17-19-21-22 mm**

**5**  
PIEZAS

**235 1/2" XL/C5**  
U02353900

1 kg    180 mm    44 mm    115 mm

**1/2"**

**Surtido en estuche bimaterial con vasos largos con apertura hexagonal especial X-Grip**

- Estuche compacto bimaterial con recubrimiento soft-touch
- Cierre de clip metálico
- Marcado interno de los tamaños de los vasos contenidos



## PERFIL ESPECIAL X-Grip

Eficaz incluso en tornillos muy dañados.  
En tornillos nuevos, transmite un mayor par y preserva la vida útil del perfil del tornillo.



6

PIEZAS



YouTube

## 280 HX/SE6

U02802460

**Juego de 6 llaves hexagonales acodadas con perfiles especiales y empuñadura bimetálica**

- 280 HX/2,5-3-4-5-6-8 mm.
- Empuñadura ergonómica bimetálica con revestimiento antideslizante
- Diseño estudiado para un agarre seguro durante las operaciones
- Acero especial de alta aleación
- Fosfatado de zinc para una mayor resistencia a la corrosión



9

PIEZAS



YouTube

## 280 X/S9

U02800485

**Juego de 9 llaves hexagonales acodadas con perfiles especiales**

- 280 X/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
- Permite trabajar en tornillos dañados incluso con un ángulo de 25°
- Acero especial de alta aleación
- Fosfatado de zinc para una mayor resistencia a la corrosión
- Suministrado con soporte de plástico



2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

1/4

Vaso portapuntas

9


PIEZAS



YouTube

## 660 X/B9

U06600100



**Juego de brocas con perfil especial**

- perfil hexagonal especial X-Grip: agarre perfecto en nuevos o dañados hexágonos empotrados, hasta el 92 %
- Acero especial con acabado fosfatado
- Incluye llave de vaso portabrocas de 1/4-1/4
- Se entrega en una bolsa de tela compacta

DESCRIPCIÓN	ART/MEDIDA	P.ZAS
Punta para tornillos con hexágono insertado	660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8
Vasos portapuntas	684 1/4	1



# LLAVES MACHO 280 HXTX

TODAS LAS VENTAJAS DE X-GRIP INCLUSO PARA TORNILLOS TORX®.



**EMPUÑADURA ERGONÓMICA  
BIMATERIAL**

**NEW**

**ACERO ESPECIAL DE  
ALTA ALEACIÓN**

Acabado de zinc-fosfato para  
alta resistencia a la corrosión.


## PERFIL ESPECIAL X-Grip

*Eficaz incluso en tornillos  
muy dañados.*

*En tornillos nuevos, transmite un  
mayor par y preserva la vida útil del  
perfil del tornillo.*

**TORX®**

**X-Grip**



**T8-T10-T15-T20-T25-T30**



**6**

PIEZAS

**280 HXTX/SE6**

**U02802450**

**Juego de 6 llaves macho con perfil  
especial TORX® X-Grip y mango bimaterial**

- Mango ergonómico bimaterial con recubrimiento antideslizante
- Diseño diseñado para un agarre seguro durante la operación
- Acero especial de alta aleación
- Acabado de zinc-fosfato para alta resistencia a la corrosión

**NEW**

## ¡MÓDULOS X-GRIP PARA SU ARMARIO DE RODILLOS!

NEW



**519 M 613CEAX**

U05191068

**22**  
PIEZAS

235 1/2" X 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm · 236 1/2" 125-250 mm · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2".

NEW




**519 M 613AEAX**

U05191069

**41**  
PIEZAS

235 1/4" X 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm · 236 1/4" 50-100 mm · 237 A 1/4" · 240 1/2" N · 241 1/4" · 243 1/4" · 280 X/S9" · 660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm · 660 XSTX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 · 684 1/4".

NEW



**519 M 235XL**

U05191067

**12**  
PIEZAS

235 1/2" XL 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm.

NEW



**519 M 234X**

U05191017

**16**  
PIEZAS

234 1/2" X 5-6-8-10-12-14-17-19 mm · 234 1/2" MX 5-6-8-10-12-14-17-19 mm.



**519 M 285X**

U05191063

**12**  
PIEZAS

285 X 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.



**519 M 280HX**

U05191064

**6**  
PIEZAS

280 HX 2,5-3-4-5-6-8 mm.

NEW



**519 M 280HXTX**

U05191066

**6**  
PIEZAS

280 HXTX T8-T10-T15-T20-T25-T30.

**También compatible con**



**606 L**  
U06060009Q



**612 L**  
U06120003Q

# ALICATES COMBINADOS 151 X

## MORDAZAS ESPECIALES PARA TORNILLOS Y ROSCAS DAÑADOS.

**FILOS ENDURECIDOS  
POR INDUCCIÓN**

**CABEZA COMPACTA**  
Para una excelente accesibilidad.

**EMPUÑADURA  
ERGONÓMICA BIMATERIAL**

**NEW**

### MORDAZAS CON PERFIL INTERNO ESPECIAL

Permiten un agarre frontal en  
diámetros de hasta 15 mm.  
Eficaz incluso con poco material  
residual para agarrar.



**151 X**  
U01510160

#### Alicates combinados con mordazas especiales X-Grip

- Mordazas con perfil interno especial para agarre frontal de tornillos o varillas roscadas hasta un diámetro de 15 mm
- También ideal para agarre frontal de pequeños hexágonos
- Eficaz también en material plano, gracias a los 4 puntos de contacto frontales
- Ranura lateral dentada para agarrar material redondo o hexagonal
- Bordes de corte endurecidos por inducción adicional
- Cabeza compacta para excelente accesibilidad
- Permite cortar alambre de metal blando, semiduro y duro
- Bisagra abierta con junta forjada
- Mangos ergonómicos bimateriales
- Acabado ennegrecido con superficies fresadas

**NEW**

### MORDAZAS UNIVERSALES MULTIAGARRE CON CORTADOR INTEGRADO



## ¿Necesita un apoyo de nosotros?

Vaja a nuestro sitio web:



[usag.it/en/contacts/support](https://usag.it/en/contacts/support)



Las imágenes que se muestran en este catálogo no son vinculantes.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l. se reserva el derecho de variar en cualquier momento las características técnicas de sus productos.



**Stanley Black & Decker Italia S.r.l.**

Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA)  
Tel. +39 0332 790 111 - [info.mv@usag.it](mailto:info.mv@usag.it)

**[usag-tools.net](https://usag-tools.net)**

