ASSORTIMENTO ELETTROTECNICA (85 PZ)

496 H2

- Fornito senza termoformati in plastica

Dettagli famiglia

Codice	Peso kg	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U04960071	9,1	1	€ 971.00

Composizione

Articolo		Pezzi	Misure
	252 N/SR8 - Serie di 8 chiavi a forchetta doppie	8	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	053 N - Tenditore per molle	1	-
	056 - Specchietto rigido	1	-
	073 - Nastro isolante	1	15x10
	161 A2 - Sguainacavi a lama orientabile con coltello	1	-
	201 - Seghetto	1	-
	207 C - Forbice per elettricisti - lame in acciaio	1	-
	216 N - Coltello per elettricisti	1	-
	220 B1 - Cutter multiuso	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	299 - Chiavi a bussola esagonale con impugnatura	6	5,5-6-7-8-10-13
	418 - Oliatori	1	70
	280 S9 - Serie di 9 chiavi maschio esagonale	9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
	280 STX/S8 - Serie di 8 chiavi maschio per viti con impronta TORX® Tamper Resistant	8	-
	354 - Scalpello extrapiatto	1	-
	368 - Bulini	1	4x125
	376 - Mazzuole	1	35
	382 - Martelli per meccanici	1	300

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	765 EN - Fascette per cablaggi	4	100*2,5x98-100*3,6x140- 100*4,8x360-100*7,8x365
	765 - Pinza per fascette	1	-
	991 SE6 - Serie di 6 lime ad ago	6	1
	974 - Punta a tracciare	1	-
	987 F - Spatole rigide	1	50
	994 A - Pennello	1	-
	324 PZ - Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV®	3	0x75-1x75-2x100
	324 N - Giraviti per viti con intaglio	1	0,8x4x35

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	324 NPH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	2	1x35-2x35
	178 N - Pinza regolabile a cerniera sovrapposta	1	250
	981 A - Flessometri professionali con rivestimento antiurto	1	3
	321 F - Giravite cercafase 110÷250V	1	-
	091 - Giraviti per viti con intaglio 1000 V	5	0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
	091 PH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V	3	0x75-1x100-2x125
	081 EX - Pinze isolate a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 1000 V	1	160
	085 EX - Pinze universali isolate 1000 V	1	180

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	889 TS - Torcia a LED stilo in alluminio - 110 Lumen	1	-
	087 EX - Tronchesi isolati a tagliente diagonale 1000 V	1	160
	359 - Scalpelli per elettricisti	2	14x200-14x250
	367 - Cacciaspine	4	2x115-3x125-4x145-5x165

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.