GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®



324 NPH

ISO 8764

- Modello corto
- Punta zincata che garantisce un’elevata resistenza all’usura ed alla corrosione
- Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio per un’ottima resistenza alla flessione
- Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- Codice colore sull’impugnatura per distinguere le diverse impronte

Dettagli famiglia

Codice	n°xa	L mm	Misura impugnatura	Q.tà x conf.	Prezzo listino
U03240468	1x35	91	M0	5	€ 6.75
U03240469	2x35	91	M2	5	€ 7.35

Serie / Configurazioni

Articoli

324 RP1 - Ripiano giraviti (100 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



324 RP5 - Ripiano giraviti (100 pz)

324 RP6 - Ripiano giraviti (100 pz)

324 SH12 - Serie di 12 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV® -SUPADRIV®

496 B1 - Assortimento AUTO (87 pz)

496 B2 - Assortimento AUTO (146 pz)

496 B3 - Assortimento AUTO (203 pz)

496 B4 - Assortimento AUTO (240 pz)

496 B5 - Assortimento AUTO (118 pz)

496 B7 - Assortimento AUTO (210 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli

496 C1 - Assortimento CARROZZERIA (107 pz)

496 D1 - Assortimento MEZZI PESANTI (151 pz)

496 E1 - Assortimento INDUSTRIA (95 pz)

496 E2 - Assortimento INDUSTRIA (149 pz)

496 E3 - Assortimento INDUSTRIA (185 pz)

496 E4 - Assortimento INDUSTRIA (255 pz)

496 E6 - Assortimento INDUSTRIA (124 pz)

496 E7 - Assortimento INDUSTRIA (209 pz)

496 EP1 - Assortimento INDUSTRIA (81 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli

496 F2 - Assortimento ELETTRONICA (126 pz)

496 H2 - Assortimento ELETTROTECNICA (85 pz)

519/324B - Modulo in termoformato assortito (11 pz)

519/324H - Modulo in termoformato assortito (10 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F: 03225990138

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.