

## MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (56 PZ)

### 519/607ACEA



PROMO



### Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso kg	Q.tà x conf.	Prezzo listino	Prezzo scontato
U05190839	415x188x45	3	1	€ 416.00	€ 291.00

### Composizione










Articolo	Pezzi	Misure
 <b>235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale</b>	10	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
 <b>235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale</b>	16	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articolo	Pezzi	Misure
 236 1/2 - Prolunghe	1	125
 236 1/4 - Prolunghe	2	50-100
 237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
 237 A 1/4 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
 241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
 241 1/4 - Snodo cardanico	1	-
 660 - Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"	3	0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5
 660 E - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"	5	3-4-5-6-8
 660 PH - Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	3	1-2-3

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento; tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 <p>660 PZ - Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"</p>	3	1-2-3
 <p>660 STX - Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"</p>	7	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 <p>519/607ACEV - Modulo in termoformato vuoto</p>	1	-
 <p>243 1/4 - Portabussole con impugnatura</p>	1	-
 <p>684 - Bussole portainseriti</p>	1	1/4

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000