

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (56 PZ)

519/607ACEB



NEW! PROMO



Dettagli famiglia

| Codice | LxPxH mm | Q.tà x conf. | Prezzo listino | Prezzo scontato |
|-----------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| U05190840 | 415x188x45 | 1 | € 356.36 | € 257.60 |

Composizione










| Articolo | Pezzi | Misure |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
|  235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale | 10 | 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 |
|  235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale | 16 | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

| Articolo | Pezzi | Misure |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
|  236 1/2 - Prolunghe | 1 | 125 |
|  236 1/4 - Prolunghe | 2 | 50-100 |
|  241 1/2 - Snodo cardanico | 1 | - |
|  241 1/4 - Snodo cardanico | 1 | - |
|  660 - Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4" | 3 | 0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 |
|  660 E - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" | 5 | 3-4-5-6-8 |
|  660 PH - Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4" | 3 | 1-2-3 |
|  660 PZ - Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | 3 | 1-2-3 |
|  660 STX - Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4" | 7 | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

| Articolo | Pezzi | Misure |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|  | 1 | - |
|  | 1 | - |
|  | 1 | - |
|  | 1 | - |
|  | 1 | 1/4 |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000