



151 X

Pinza universale con ganasce speciali X-Grip

XGRIP



DATI TECNICI

- Ganasce con profilo interno speciale per la presa frontale di viti o barre filettate fino ad un diametro di 15 mm
- Ideale anche per la presa frontale di piccoli esagoni
- Efficace anche su materiale piatto, grazie ai 4 punti di contatto frontali
- Incavo dentato laterale per presa di materiale tondo o esagonale
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Testa compatta per un'ottima accessibilità
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimalteriali
- Esecuzione brunita con superfici fresate



151 X
Pinza universale con ganasce speciali
X-Grip

DISEGNO



TABELLA DISEGNO

Codice	L	L3	W	W3	T1	Peso gr	Durezza HRC	Durezza HRC
U01510160	160	29	55	19	9,5	125	42÷46 Ganasce	62÷65 Lama

T1 = thickness of
head



151 X

Pinza universale con ganasce speciali X-Grip

MATERIALI

Acciaio & 3KS (TPE)

Finitura: Brunita con superfici fresate

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone appendibile (1Pz)

Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England