



# 235 1/2" M

## Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale



1/2



### DATI TECNICI

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da 8÷21 e la 235 MCA/6 (U02350206Q) per le misure da 22÷36
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da 8÷21 e la 235 MDA/6 (U02350226Q) per le misure da 22÷36






### NORMATIVE

- ISO 2725-2



# 235 3/8" M Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale

DISEGNO





# 235 3/8" M

## Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale

### TABELLA DISEGNO

Codice	Disegno	Misura	D1	D2	L1	L2	T1	T2	HRC
U02350224	A	8	14,5	24,9	38	22	4,1	15,88	42÷48
U02350225	A	9	15,6				4,1		
U02350201	A	10	16,7				4,6		
U02350202	A	11	18,0				5,5		
U02350203	A	12	19,0				6,1		
U02350204	A	13	20,2				6,8		
U02350205	A	14	21,5				8,4		
U02350206	A	15	23,0						
U02350207	B	16	24,9	/	/	9,6			
U02350208	C	17	25,9	25	17	9,6			
U02350209	C	18	26,9			10,2			
U02350210	C	19	29,9			11,2			
U02350211	C	20	29,9			11,5			
U02350212	D	21	31,9			11,7			
U02350213	D	22	31,9	30	42	12,5			
U02350214	D	23	33,9			12,7			
U02350215	D	24	35,9			13,9			
U02350217	D	26	37,9			14,6			
U02350218	D	27	39,9			15,8			
U02350219	D	28	39,9			46	16,7		
U02350220	D	29	41,9						
U02350221	D	30	41,9						
U02350222	D	32	43,9		18,3				
U02350223	E	36	49,9	35	50	17	20		

Misure in mm



# 235 3/8" M Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale

## MATERIALI

Acciaio: SCM440

## CONFEZIONAMENTO

- Sacchetto di plastica
- Misure: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 32 - 36



**Stanley Black & Decker Italia Srl**  
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)  
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330  
info.mv@usag.it

**USAG.IT**  
**USAG-TOOLS.NET**

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England