




235 1/2" ML Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale



1/2



DATI TECNICI

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4 (U02350204Q) per le misure da 10÷21 e la 235 MCA/6 (U02350206Q) per le misure da 22÷27
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4 (U02350224Q) per le misure da 10÷21 e la 235 MDA/6 (U02350226Q) per le misure da 22÷27

NORMATIVE





- ISO 2725-2



235 1/2" ML

Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale

DISEGNO





235 1/2" ML

Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale

TABELLA DISEGNO

Codice	Disegno	Misura	D1	D2	L1	L2	T1	T2	HRC
U02350240	A	10	16,7	24,9	82	42	4,6	15,88	42÷48
U02350241	A	13	20,2				6,8		
U02350242	A	14	21,5				8,4		
U02350278	B	16	24,9	/		9,6			
U02350243	C	17	25,9	25		17	9,6		
U02350279	C	18	26,9				10,2		
U02350244	C	19	29,9				11,2		
U02350248	D	21	31,9	30		11,7			
U02350245	D	22	31,9			12,5			
U02350246	D	24	35,9			13,9			
U02350247	D	27	39,9		15,8				

Misure in mm



235 1/2" ML Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale

MATERIALI

Acciaio: SCM440

CONFEZIONAMENTO

- Sacchetto di plastica
- Misure: 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England