



235 1/4" X

Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip



XGRIP



DATI TECNICI

- Bocca esagonale speciale X-Grip: presa perfetta su esagoni nuovi e danneggiati
- Può svitare dadi e viti danneggiati fino all' 80%
- Utilizzata su esagoni nuovi, trasmette il 66% di coppia in più rispetto a una bussola standard, senza rovinare il profilo esagonale
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

NORMATIVE

- ISO 2725-1

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=jEgX0Ur70ZM>



235 1/4" X

Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

DISEGNO





TABELLA DISEGNO

| Codice | Misura | Disegno | t | L1 | L2 | D1 | D2 | peso gr | D3 | Durezza HRC |
|-----------|--------|---------|-----|----|----|------|------|---------|------|-------------|
| U02351155 | 5.5 | A | 4.8 | 22 | 11 | 11.1 | 8.8 | 8 | 6.7 | 39-49 |
| U02351106 | 6 | A | 5.6 | 22 | 11 | 11.1 | 9.4 | 8 | 7.3 | |
| U02351107 | 7 | A | 6 | 22 | 11 | 10.9 | 10.9 | 9 | 8.5 | |
| U02351108 | 8 | A | 6.5 | 22 | 11 | 11.9 | 11.9 | 11 | 9.6 | |
| U02351109 | 9 | B | 6.5 | 22 | 14 | 11.1 | 13.1 | 11 | 10.8 | |
| U02351110 | 10 | B | 7.8 | 22 | 14 | 12.5 | 14.6 | 14 | 12,0 | |
| U02351111 | 11 | C | 9 | 22 | 14 | 13.3 | 15.7 | 17 | 13.1 | |
| U02351112 | 12 | C | 9.5 | 22 | 14 | 14.5 | 16.9 | 20 | 14.3 | |
| U02351113 | 13 | C | 10 | 22 | 14 | 15.2 | 17.6 | 20 | 15.5 | |
| U02351114 | 14 | C | 10 | 22 | 14 | 16.2 | 18.6 | 23 | 16.7 | |

Dimensioni in mm



235 1/4" X

Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale X-Grip

MATERIALI

Acciaio: 50BV30

Finitura: Cromata

CONFEZIONAMENTO

- Sacchetto di plastica (1Pz)



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England