




235 3/4" ML Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale



3/4



DATI TECNICI

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 (U02350207Q) per le misure da 22÷41
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8 (U02350227Q) per le misure da 22÷41

NORMATIVE

- ISO 2725-2



235 3/4" ML

Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale

DISEGNO




TABELLA DISEGNO

Codice	Disegno	Misura	D1	D2	D3	L1	L2	T1	T2	HRC
U02350340	A	22	35,0	39,9	34	85	42	12,5	23,83	42÷48
U02350341	A	24	38,0	39,9	34		42	13,9		
U02350342	B	27	40,9	/	35		/	15,8		
U02350343	C	30	44,0	44,0	38		23	16,7		
U02350344	C	32	44,0	44,0	38		23	18,3		
U02350347	C	33	44,0	44,0	38		23	19,1		
U02350345	C	36	44,0	44,0	38		23	21,5		
U02350346	C	41	45,0	45,0	39		25	24,9		

Dimensioni in mm



235 3/4" ML Chiavi a bussola macchina lunghe con bocca esagonale

MATERIALI

Acciaio: SCM440

CONFEZIONAMENTO

- Sacchetto di plastica.
- Misure: 22--24-27-30-32-33-36-41



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England