



257 3/8" SE15

Serie di 15 chiavi a zampa di gallo



DATI TECNICI

- Per operare su controdadi, tappi filettati, bulbi, sensori ed
- altri organi meccanici difficilmente accessibili
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

NORMATIVE

ISO 691

ISO 1174-1



257 3/8" SE15

Serie di 15 chiavi a zampa di gallo

DISEGNO




TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	A	L	H	H1	Durezza HRC
U02570001	8	25	34	10	6.3	45±3
U02570002	9					
U02570003	10					
U02570004	11					
U02570005	12	30	37.5			
U02570006	13					
U02570007	14					
U02570008	15	38	43			
U02570009	16					
U02570010	17					
U02570012	19	41	45.5			
U02570013	20					
U02570014	21					
U02570015	22	46	50	11.5	9.5	
U02570017	24	50	52.5			

Dimensioni in mm



257 3/8" SE15

Serie di 15 chiavi a zampa di gallo

MATERIALI

Acciaio: S50C

Finitura: Cromata

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone 15 pz (Peso 700gr)



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England