



## 280 HX

# Chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip e impugnatura bimateriale



# XGRIP



## DATI TECNICI

- Profilo esclusivo X-Grip per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati fino al 92%
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione

## VIDEO


<https://www.youtube.com/watch?v=E01VuowoWoE>



## 280 HX

### Chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

#### DISEGNO



#### TABELLA DISEGNO

Codice	misura	a mm	b mm	L mm	Peso gr
U02802391	2,5	105	13,5	149	27
U02802392	3	105	13,5	150	36
U02802394	4	105	13,5	154	46
U02802396	5	154	14,5	207	87
U02802398	6	155	14,5	207	108
U02802400	8	205	17,5	270	255



# 280 HX

## Chiavi maschio con profilo esagonale speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

### MATERIALI

**Acciaio e Bimateriale (impugnatura)**

**Finitura:** Zinco fosfatata

### CONFEZIONAMENTO

- Sacchetto di plastica.
- Misure 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8



**Stanley Black & Decker Italia Srl**  
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)  
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330  
info.mv@usag.it

**USAG.IT**  
**USAG-TOOLS.NET**

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England