# 280 T/SE8
# Serie di chiavi a T con maschio esagonale cod. U02800186

## DATI TECNICI

- ✓ Per viti con esagono incassato
- ✓ Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio pre le misure piccole e Cromo Vanadio Molibdeno per quelle grandi
- ✓ Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
- ✓ Resistenza alla torsione +30% rispetto alla Normativa ISO 2936
- ✓ Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi
- ✓ Misure: 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10

## NORMATIVE

✓ ISO 2936

## VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=qyrMqJCWdkA

https://www.youtube.com/watch?v=MX4RkLHo1b4

# 280 T/SE8
# Serie di chiavi a T con maschio esagonale cod. U02800186

## DISEGNO




## TABELLA DISEGNO

| Codice | SW misura | Toll. misura | A | B | ØD | F | ØM | P | T brunitura | Peso gr | Acciaio | Durezza HRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U02800130 | 2 | 0 -0,040 | 62,5 | 125 | 4 | 5 | 8,0 | 1,7 | 11,0 | 20 | 58CrV4 | 54÷57 |
| U02800131 | 2,5 | | 62,5 | 125 | 4 | 5 | 8,0 | 2,2 | 11,0 | 22 | | |
| U02800132 | 3 | | 75,0 | 150 | 4 | 6 | 8,0 | 2,7 | 11,0 | 25 | | |
| U02800134 | 4 | 0 -0,048 | 90,0 | 180 | 6 | 9 | 10,0 | 3,6 | 13,0 | 60 | | 53÷56 |
| U02800136 | 5 | | 105,0 | 210 | 7 | 9 | 12,0 | 4,5 | 13,0 | 100 | | |
| U02800137 | 6 | | 105,0 | 210 | 8 | 11 | 14,0 | 5,5 | 15,5 | 130 | | 52÷55 |
| U02800139 | 8 | 0 -0,058 | 125,0 | 250 | 9 | 12 | 16,0 | 7,5 | 16,0 | 205 | | 50÷54 |
| U02800141 | 10 | | 150,0 | 300 | 12 | 15 | 20,5 | 9,0 | --- | 420 | 42CrVMo4 | 48÷52 |

Dimensioni in mm

# 280 T/SE8
# Serie di chiavi a T con maschio esagonale cod. U02800186

## MATERIALI

**Acciaio:** 58CrV4 - 42CrVMo4

**Cromatura:** satinata

## CONFEZIONAMENTO

- ✓ Scatola di cartone.
- ✓ Misure 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10
- ✓ Peso: 1.120 gr

**Stanley Black & Decker Italia Srl**
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

**USAG.IT**
**USAG-TOOLS.NET**

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England