



# 280 TTS

## Chiavi a T con maschio esagonale a testa sferica



### DATI TECNICI

- ✓ Per viti con esagono incassato
- ✓ Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- ✓ Esecuzione cromata con estremità brunate per il perfetto accoppiamento con la vite
- ✓ Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
- ✓ Massima accessibilità con la testa sferica
- ✓ Resistenza alla torsione +30% rispetto alla Normativa ISO 2936
- ✓ Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi

### NORMATIVE

- ✓ ISO 2936

### VIDEO


<https://www.youtube.com/watch?v=qyrMqJCWdkA>



# 280 TTS

## Chiavi a T con maschio esagonale a testa sferica

### DISEGNO



### TABELLA DISEGNO

Codice	A		B	C	Ø D	Ø E	F	G brunitura	H	M		Peso gr	Acciaio	Durezza HRC
	misura	toll.								max	min			
U02800741	2,5	0	125	62,5	4	8	5	14	2,1	2,82	2,75	25	58CrV4	54÷57
U02800742	3	-0,040	150	75	4	8	6	14	2,3	3,39	3,31	30		53÷56
U02800744	4	0	180	90	6	10	9	15	3,0	4,53	4,44	67		52÷55
U02800746	5	-0,048	210	105	7	12	9	15	3,7	5,67	5,58	105		50÷54
U02800747	6	0	210	105	8	14	11	19	4,6	6,81	6,71	135		
U02800749	8	-0,058	250	125	9	16	13	19	5,9	9,09	8,97	210		

Dimensioni in mm



## 280 TTS

# Chiavi a T con maschio esagonale a testa sferica

### MATERIALI

**Acciaio:** 58CrV4

**Cromatura:** satinata

### CONFEZIONAMENTO

- ✓ Sacchetto di plastica trasparente.
- ✓ Misure 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8



**Stanley Black & Decker Italia Srl**  
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)  
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330  
info.mv@usag.it

**USAG.IT**  
**USAG-TOOLS.NET**

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England