280 XTX
Chiavi maschio lunghe a testa sferica con profili TORX® speciali X-Grip



DATI TECNICI

- Profilo esclusivo TORX® X-Grip per viti con impronta TORX® incassate: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25% rispetto all'asse della vite
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione

280 XTX
Chiavi maschio lunghe a testa sferica con profili TORX® speciali X-Grip

DISEGNO



TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	L1	L2	S	H	R	Durezza HRC
U02801110	T10	86	24	3		3	52÷56
U02801115	T15	91,5	25	3,5	2	3,5	
U02801120	T20	97	28	4	2,5	4	
U02801125	T25	101,5	30	5	3	5	
U02801127	T27	110	32	5,5	3,4	5,5	
U02801130	T30	118	34	6	3,8	6	
U02801140	T40	138	38	7	4,4	7	
U02801145	T45	145	44	8	5	8	

Dimensioni in mm

280 XTX
Chiavi maschio lunghe a testa sferica con profili TORX® speciali X-Grip

MATERIALI

Acciaio: Acciaio S2

Finitura: Zinco fosfatata

CONFEZIONAMENTO

- Sacchetto di plastica.



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it
USAG.IT
USAG-TOOLS.NET
UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England