



280 TK

Chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole



DATI TECNICI

- ✓ Per viti con esagono incassato
- ✓ Traversino scorrevole che permette di avere maggiore accessibilità rispetto alla chiave standard
- ✓ Fermo di sicurezza che impedisce l'estrazione del traversino
- ✓ Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- ✓ Esecuzione cromata con estremità brunate per il gambo
- ✓ Esecuzione interamente fosfatata per il traversino
- ✓ Estremità dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite
- ✓ Resistenza alla torsione +30% rispetto alla Normativa ISO 2936
- ✓ Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi

NORMATIVE

- ✓ ISO 2936

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=qyrMqJCWdkA>

<https://www.youtube.com/watch?v=MX4RkLHo1b4>



280 TK

Chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole

DISEGNO




TABELLA DISEGNO

Codice	A misura	Toll. misura	B	C	D	Peso gr	Acciaio	Durezza HRC
U02800002	2,5	0	150	63	14	27	58CrV4	54÷57
U02800003	3	-0,040	150	63	14	27		53÷56
U02800005	4	0	175	76	15	58		50÷54
U02800007	5	-0,048	195	86	15	93		
U02800008	6		215	100	17	140		
U02800010	8	0 -0,058	250	122	19	220		

Dimensioni in mm



280 TK

Chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole

MATERIALI

Acciaio: 58CrV4

Finitura: Gambo cromato con punta brunita – Traversino fosfatato

CONFEZIONAMENTO

- ✓ Sacchetto di plastica trasparente.
- ✓ Misure 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England