



285 KAP

Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta in pollici



DATI TECNICI

- Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
- Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
- Leva di inversione integrata
- Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- Angolo di ripresa di 5°

NORMATIVE

✓ ISO 691

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=s-sFxV4u95o>

<https://www.youtube.com/watch?v=AMuyJRM1EOA>




285 KAP

Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta in pollici

PLUS TECNICI

- ✓ Bocca poligonale

Anello di tenuta in acciaio armonico integrato nella bocca poligonale



L'anello permette un posizionamento ottimale della chiave sul bullone durante le manovre




- ✓ Bocca a forchetta

Profilo anti sfilamento del dado



Maggiore tenuta durante la manovra
Contatto su 3 punti dell'esagono





285 KAP

Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta in pollici

DISEGNO




TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	B1	B	E1	E2	E	L	Peso gr	Durezza HRC
U02856045	1/4	14,0	14,5	6,,30	2,2	4,0	128	20	46÷50
U02856046	5/16	17,0	16,7	6,5	2,5	4,3	140	34	
U02856047	11/32	18,6	18,7	6,9	2,5	4,5	149	40	
U02856048	3/8	20,2	20,8	7,3	2,9	5,0	158	49	
U02856049	7/16	22,0	23,0	7,7	3,2	5,3	165	58	
U02856050	1/2	25,5	26,8	8,6	3,5	6,1	178	86	
U02856051	9/16	26,9	29,0	9,0	3,8	6,5	190	100	
U02856052	5/8	29,8	33,0	9,9	4,2	7,1	208	138	
U02856053	11/16	31,8	35,5	10,3	4,5	7,5	225	162	
U02856054	3/4	34,0	39,4	11,2	4,6	8,6	247	212	
U02856055	7/8	40,1	45,8	13,0	5,1	9,0	287	314	
U02856056	15/16	46,5	51,8	14,5	5,6	10,0	321	414	

Dimensioni in mm



285 KAP

Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta in pollici

MATERIALI

Acciaio: 6140

Finitura: Cromata satinata

CONFEZIONAMENTO

- Sacchetto di plastica.



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England