



294 AD

Chiavi a rullino con regolazione rapida



DATI TECNICI

- Si regola rapidamente arretrando il rullino
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici
- Testa inclinata di 22°
- Rullino in acciaio
- Asola di aggancio
- Finitura cromata

NORMATIVE

- ASME B107.100



294 AD

Chiavi a rullino con regolazione rapida

DISEGNO




TABELLA DISEGNO

Codice	L mm	s mm	a mm	Q.tà x conf.
U02940011	110 - 4"	9,4	17	5
U02940012	150 - 6"	11,4	23	5
U02940013	200 - 8"	14,2	33	5
U02940014	250 - 10"	16,3	38	5
U02940015	300 - 12"	18,5	41	5
U02940016	380 - 15"	20,4	50	1
U02940017	460 - 18"	22,6	63	1



294 AD

Chiavi a rullino con regolazione rapida

MATERIALI

Acciaio

Cromatura: Cromata opaca

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone (5pz da U02940011 a U02940015)
- Sacchetto di plastica (1pz da U02940016 a U02940017)



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England