



324 HPH Giraviti martellabili per viti con impronta a croce PHILLIPS®



DATI TECNICI

- ✓ Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- ✓ Inserto in metallo per proteggere la zona di battuta
Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio ad elevato contenuto di carbonio in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 8764-1

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



324 HPH

Giraviti martellabili per viti con impronta a croce PHILLIPS®

DISEGNO




TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	a	L	D	e	E	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240541	PH 1	100	210	30	5	8	M2	16	87	C65	55÷58
U03240542	PH 2	125	245	36	6	10	M3	20	142	C65	55÷58
U03240543	PH 3	150	275	40	7,94	12	M4	22	210	C65	55÷58

Dimensioni in mm



324 HPH

Giraviti martellabili per viti con impronta a croce PHILLIPS®

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore giallo RAL 1023 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England