



324 LPH Giraviti lunghi per viti con impronta a croce PHILLIPS®



DATI TECNICI

- ✓ Modello con lama lunga
- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 8764

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



324 LPH

Giraviti lunghi per viti con impronta a croce PHILLIPS®

DISEGNO




TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	a	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240450	PH 1	250	360	30	4,5	M2	16	88	73MoV5	55÷58
U03240451	PH 2	250	370	36	6	M3	20	150	73MoV5	55÷58
U03240452	PH 2	400	520	36	6	M3	20	185	73MoV5	55÷58

Dimensioni in mm



324 LPH Giraviti lunghi per viti con impronta a croce PHILLIPS®

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore giallo RAL 1023 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.

U03240450 PH 1x250

U03240451 PH 2x250

✓ Sacchetto di plastica.

U03240451 PH 2x400



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England