




458 Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati



DATI TECNICI

- Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata satinata e brunita





458

Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati

DISEGNO




TABELLA DISEGNO

Codice	N°	L	L1	L2	D	S	Ø	Capacity M	Durezza HRC
U04580001	1	51	6	18	4	3,3÷3,5	3	4-5	45÷59
U04580002	2	58	6	20	4,5	3,6÷3,8	3,3	6-7	
U04580003	3	64	7	27	6,4	5÷5,2	4	8-10	
U04580004	4	74	8,5	30	7,8	6,1÷6,4	5	11-14	
U04580005	5	81	11	35	11,1	8,9÷9,2	6,6	16-18	
U04580006	6	90	14	40	15	12÷12,5	9,3	18-24	
U04580007	7	97	15	42	19	15,2÷15,7	10,3	24-33	
U04580008	8	101	17,5	45	24	19,1÷19,6	14,3	33-45	

Dimensioni in mm



458

Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati

MATERIALI

Acciaio: Gcr15

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone 5pz



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England