



516 SA17T

Mobile base con portarifiuti e portarotolo



DATI TECNICI




- Portarifiuti dotato di 2 coppie di guide con cuscinetti a sfera: capacità 75 litri - resistente a un carico di 30 kg
- Scomparto portarotolo dotato di sistema di taglio facilitato (rotolo di carta Ø250 mm massimo)
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA11T ottenendo un'altezza totale di 1012 mm (compreso piano di lavoro)
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze
- Possibilità di montare gli accessori laterali serie 516 AC (dal 516 AC1 al 516 AC8)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9005



516 SA17T

Mobile base con portarifiuti e portarotolo

DISEGNO





516 SA17T

Mobile base con portarifiuti e portarotolo

MATERIALI

Acciaio

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone (Peso prodotto 44 Kg)

Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England