



660 X

**Inserti con profilo esagonale speciale
X-Grip per esagoni incassati - attacco
1/4"**



DATI TECNICI

- Profilo esclusivo per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati fino al 92%
- In acciaio speciale con finitura fosfatata

NORMATIVE

- ISO 1173



660 X

Inserti con profilo esagonale speciale X-Grip per esagoni incassati - attacco 1/4"

DISEGNO




TABELLA DISEGNO

Codice	Disegno	misura	B	C	C1	H	L	Peso gr	Durezza HRC
U06602102	A	2	2,25	2,50	1,30	6,35	13,50	4	58÷60
U06602125	A	2,5	2,50	3,00	1,80			4	
U06602103	A	3	3,25	3,70	2,20			5	
U06602104	A	4	3,75	4,80	3,00			5	
U06602105	A	5	4,00	5,90	3,80			6	
U06602106	A	6	4,25	7,20	4,80			6	
U06602107	B	7	5,00		5,80	6,35	12,30	8	
U06602108	B	8	5,50		6,60			9	



660 X

Inserti con profilo esagonale speciale X-Grip per esagoni incassati - attacco 1/4"

MATERIALI

Acciaio

Finitura: Fosfatata

CONFEZIONAMENTO

- Busta di plastica (1Pz)



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England