



939 C1

Avvolgitubo aria 10 mm



DATI TECNICI

- Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete
- Conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE e alle norme ISO EN 12100-1 e ISO EN 12100-2
- Utilizzabile anche in ambienti esterni
- Tubo in poliuretano lucido/PVC

NORMATIVE


- 2006/42/CE ISO EN 12100:2010



939 C1

Avvolgitubo aria 10 mm

DISEGNO



ETICHETTA ADESIVA

TABELLA DISEGNO

Lunghezza tubo	16 m
Ø interno tubo	10 mm (3/8")
Lunghezza tubo esterno	1.5m
Pressione massima	15 bar (1.5 Mpa)
Raccordo tubo	3/8" M BSPP



939 C1

Avvolgitubo aria 10 mm

MATERIALI

Tubo in poliuretano/PVC lucido

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone 7,06Kg (1Pz)



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England